

		 05013400004030CT285				OF 50134-00-004		Lote 033/26			
Produto 030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285					Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 35,99	Qtde(Kg) 53,72	P.ESP 1,4924
Cliente:		QUALIFER ESTRUTURA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	SC-40	8,703		029/26							
2	S-07	2,310		050002909196							
3	S-12	2,310		ABD7/0-17							
4	P-229	3,223		VH16625002							
Subtotal		16,547									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
5	F-06	29,549		59946-1							
6	F-02	1,450		1026B05809							
7	F-58	0,483		PA26031847							
Subtotal		31,483									
3 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN											
4 ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	S-01	3,921		0122064							
9	G-55	1,772		20260306							
Subtotal		5,694									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		53,726									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 50134-00-004		Lote 033/26				
05013400004030CT285		05013400004030CT285								
Produto 030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285				Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 35,99	Qtde(Kg) 53,72	P.ESP 1,4924
Cliente:	QUALIFER ESTRUTURA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,45	1,55	1,50		
VISCOSIDADE	IT-1.008		130,00	140,00	136,33		

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	030CT285.21 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

		 05013400004030CT285				OF 50134-00-004		Lote 033/26			
Produto 030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285					Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 35,99	Qtde(Kg) 53,72	P.ESP 1,4924
Cliente:		QUALIFER ESTRUTURA LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	SC-40	8,703		029/26							
2	S-07	2,310		050002909196							
3	S-12	2,310		ABD7/0-17							
4	P-229	3,223		VH16625002							
Subtotal		16,547									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
5	F-06	29,549		59946-1							
6	F-02	1,450		1026B05809							
7	F-58	0,483		PA26031847							
Subtotal		31,483									
3 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN											
4 ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	S-01	3,921		0122064							
9	G-55	1,772		20260306							
Subtotal		5,694									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		53,726									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 50134-00-004		Lote 033/26				
05013400004030CT285		05013400004030CT285								
Produto 030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285				Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 35,99	Qtde(Kg) 53,72	P.ESP 1,4924
Cliente:	QUALIFER ESTRUTURA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,45	1,55	1,50		
VISCOSIDADE	IT-1.008		130,00	140,00	136,33		

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	030CT285.21 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

REALFIX REFRIGERANTES INDUSTRIAIS		05013526001600GR001				OF 50135-26-001		Lote 004/26			
Produto 600GR001 REALVIT 600 DF GRAFITE CLARO FOSCO					Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 11,13	Qtde(Kg) 12,24	P.ESP 1,1000
Cliente:		CIA DO FERRO SERRALHERIA E DISTRIBUIDORA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-601	4,899		012/26							
2	V-600	5,021		008/26							
Subtotal		9,920									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	F-103	0,489		65337/030							
4	D-27	0,244		393/26							
Subtotal		0,734									
3 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CACT-01	1,102		011/26							
6	CACT-09	0,183		002/25							
7	CACT-02	0,244		005/26							
8	CT-06	0,024		005/26							
9	CT-03	0,036		003/26							
Subtotal		1,592									
4 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		12,248									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 50135-26-001		Lote 004/26				
Produto 600GR001 REALVIT 600 DF GRAFITE CLARO FOSCO				Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 11,13	Qtde(Kg) 12,24	P.ESP 1,1000
Cliente:		CIA DO FERRO SERRALHERIA E DISTRIBUIDORA		Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,05	1,17	1,14		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	70,00	70,00		
BRILHO	IT-1.009		0,00	5,00	3,93		
COR	ATUALIZADO// TEM PADRÃO CQ						
LAUDO							
FURO + FEUTRO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

6 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600GR001.84 A-92	Quantidade Unitária Total	12,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

REALFIX REFRIGERACAO INDUSTRIAL		05013626001600PT004				OF 50136-26-001		Lote 013/26			
Produto 600PT004 REALVIT 600 PROFISSIONAL ALUMINIO BRILHA					Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 48,86	Qtde(Kg) 47,65	P.ESP 0,9753
Cliente:		CIA DO FERRO SERRALHERIA E DISTRIBUIDORA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	38,696		025/26							
Subtotal		38,696									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-657	0,238		26DO873							
Subtotal		0,238									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-58	0,142		PA26031847							
Subtotal		0,142									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	S-12	2,382		ABD7/0-17							
5	UC-33	1,429		005/26							
Subtotal		3,812									
7 FAZER SOL ITENS ABX SEPARADO E ADIC AO L											
6	S-07	2,382		050002909196							
7	D-10	2,382		251124S02121							
Subtotal		4,765									
8 PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE GRUMOS											
9 ADICIONAR MISTURA ACIMA AO PRODUTO											
10 FILTRAR COM MALHA #200 VISTO: _____											
TOTAIS		47,656									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 05013626001600PT004			OF 50136-26-001		Lote 013/26			
Produto 600PT004 REALVIT 600 PROFISSIONAL ALUMINIO BRILHA				Emissão 05/08/2026 - 08:33		Previsão Entrega 11/08/2026		Qtde(L) 48,86	Qtde(Kg) 47,65	P.ESP 0,9753
Cliente:	CIA DO FERRO SERRALHERIA E DISTRIBUIDORA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

11 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,95	1,06	1,03		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	70,00	68,88		
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV660 20%						
LAUDO							
FURO + FEUTRO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

12 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600PT004.82 A-92	Quantidade Unitária Total	12,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							