

Acompanhamento de Pedidos

| REALFIX |                 |                                                          |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | REALFIX COLOMBO                |                |       |       |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|
|         |                 |                                                          |         |                              | Data       | Data       |          |            |             | Fase (St)     | Data          | Hora     | Sit.           | Cond.                   |                                |                | Total | Total |
| Fase    | Descrição Fase  | Pedido                                                   | Cliente | Descrição Cliente            | Pedido     | Entrega    | Transp.  | UF         | Concluída   | OE            | OE            | Ped.     | Pgto           | Descrição Condição      | Itens                          | Qtde Expedição |       |       |
| 100     | CONFERÊNCIA     | 50.285/00                                                | C04098  | IND DE COMPENSADOS SUDATI LT | 05/08/2026 | 10/08/2026 | T00020   | PR         |             |               | 00:00         | APR      |                | SEM VALOR COMERCIAL     | 1                              | 24             |       |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                                |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                                |                |       |       |
| 1       | 015PR018.80     | TINTA NC LETREIRO PRETA - REF.: 18 LT                    |         |                              |            | UN         | 3        | 10/08/2026 | 25,000      |               | 24,000        | 25,000 # | 20,000         | 80,00%                  | Média Perc.Atendimento: 80,00% |                |       |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.198/00                                                | C02456  | BRAFER COMERCIO DE MAQUINA   | 01/09/2026 | 10/09/2026 | T00363   | SC         | OK          | 10/09/2026    | 14:44         | ATP      | 62             | 30, 60, 90 DIAS DA DATA | 1                              |                |       |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                                |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                                |                |       |       |
| 1       | 056BR031.80     | ESMALTE PU BRANCO B00 - REF.: 18L                        |         |                              |            | UN         | 6        | 10/09/2026 | 2,000       | 2,000         |               |          | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 2       | 036VZ700.21     | VERNIZ PU B00 - REF.: 18 LT                              |         |                              |            | UN         | 6        | 10/09/2026 | 5,000       | 5,000         |               |          | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 3       | 030CT071.81     | CATALISADOR PU - REF.: 18L                               |         |                              |            | UN         | 6        | 10/09/2026 | 4,000       | 4,000         |               |          | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 4       | 055PR060.80     | ESMALTE PU PRETO BR 00 - REF.: 18 LT                     |         |                              |            | UN         | 5        | 10/09/2026 | 3,000       | 2,000         |               | 1,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 5       | 030CT102.81     | CATALISADOR PU - REF.: 18L                               |         |                              |            | UN         | 6        | 10/09/2026 | 3,000       | 3,000         |               |          | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 6       | 036VZ355.21     | VERNIZ PU PEROLA - REF.: 18LT                            |         |                              |            | UN         | 6        | 10/09/2026 | 2,000       | 2,000         |               |          | 0,000          | 0,00%                   | Média Perc.Atendimento: 0,00%  |                |       |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.746/00                                                | C02226  | FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERC | 17/09/2026 | 17/09/2026 | T00021   | PR         | OK          | 17/09/2026    | 16:01         | APR      | 200            | A VISTA - **PIX**       | 1                              | 2              |       |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                                |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                                |                |       |       |
| 1       | 021RE046.205    | UNILENE B-120 - REF.:25,000KG                            |         |                              |            | UN         | 3        | 17/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000 #  | 1,000          | 50,00%                  | Média Perc.Atendimento: 50,00% |                |       |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.554/00                                                | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11/09/2026 | 18/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 18/09/2026    | 08:23         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 16                             | 320            |       |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                                |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                                |                |       |       |
| 1       | 640PR001.108    | GALVFIX 640 DF PRETO BR - REF.:3,600 L                   |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 40,000      |               | 40,000        | 40,000 # | 31,000         | 77,50%                  |                                |                |       |       |
| 2       | 640PR002.108    | GALVFIX 640 DF PRETO FS - REF.:3,600 L                   |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 40,000      |               | 40,000        | 40,000   | 40,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 3       | 640BR001.108    | GALVFIX 640 DF BRANCO BR - REF.:3,600 L                  |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 40,000      |               | 40,000        | 40,000   | 40,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 4       | 640CZ001.108    | GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6,5 BR - REF.:3,600 L       |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 40,000      |               | 40,000        | 40,000 # | 33,000         | 82,50%                  |                                |                |       |       |
| 5       | 440VZ015.82     | REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLOR MS - REF.:2,700 L        |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000   | 10,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 6       | 252AM001.82     | WASH PRIMER 252 AMARELO - REF.: 2,7L                     |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000   | 10,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 7       | 017AM014.82     | REALCRIL 17 DEMARCACAO AMARELO - REF.: 3,6 LT            |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000   | 10,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 8       | 017VM100.82     | REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO - REF.: 3,6 LT           |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 # | 2,000          | 20,00%                  |                                |                |       |       |
| 9       | 320CZ001T.82    | REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR - REF.:2,880 L               |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 10      | 320AM004T.82    | REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12 BR - REF.:2,880 L |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 11      | 320PR001T.82    | REALPOXI 320 PRETO BR - REF.:2,880 L                     |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 12      | 320BR002T.82    | REALPOXI 320 BRANCO - REF.:2,880 L                       |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 13      | 015PR082.82     | LACA NC PRETA FOSCA - REF.: 3,6L                         |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 # | 2,000          | 20,00%                  |                                |                |       |       |
| 14      | 015BR001.82     | LACA NC BRANCA BRILHANTE - REF.: 3,6 LT                  |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000 # | 3,000          | 30,00%                  |                                |                |       |       |
| 16      | 800DC002.86     | RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM - REF.:1,000 L               |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 50,000      |               | 50,000        | 50,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                                |                |       |       |
| 17      | 800DC001.69     | REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1 - REF.:5,000 L           |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000   | 10,000         | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: 51,87% |                |       |       |
| 100     | CONFERÊNCIA     | 51.561/00                                                | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11/09/2026 | 18/09/2026 | T00020   | PR         |             |               | 00:00         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 7                              | 180            |       |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                                |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                                |                |       |       |
| 1       | 030CT055.125    | CATALISADOR PARA EPOXI - REF.: 0,9 LT                    |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 10,000      |               | 10,000        | 10,000   | 10,000         | 100,00%                 |                                |                |       |       |
| 2       | 010SV660.125    | REDUTOR REALVIT - REF.:0,900 L                           |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 | 60,000      |               | 60,000        | 60,000 # | 17,000         | 28,33%                  |                                |                |       |       |

Acompanhamento de Pedidos

| REALFIX                 |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | REALFIX COLOMBO         |                |         |       |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|-------|
|                         |                 |                                                            |         |                              | Data       | Data       |          |            |             | Fase (St)     | Data          | Hora     | Sit.           | Cond.                   |                         |                | Total   | Total |
| Fase                    | Descrição Fase  | Pedido                                                     | Cliente | Descrição Cliente            | Pedido     | Entrega    | Transp.  | UF         | Concluída   | OE            | OE            | Ped.     | Pgto           | Descrição Condição      | Itens                   | Qtde Expedição |         |       |
| 3                       | 030CT252.86     | CATALISADOR WASH PRIMER 252 - REF.: 0,9L                   |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 |             | 10,000        |               |          |                | 10,000                  | 10,000                  | 10,000         | 100,00% |       |
| 4                       | 010SV307.83     | THINNER 5K - REF.:5,000 L                                  |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 |             | 10,000        |               |          |                | 10,000                  | 10,000                  | 10,000         | 100,00% |       |
| 5                       | 030CT320.145    | CATALISADOR REALPOXI 320 - REF.:0,720 L                    |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 |             | 40,000        |               |          |                | 40,000                  | 40,000                  | 40,000         | 100,00% |       |
| 6                       | 010SV170.125    | REDUTOR EPOXI 170 - REF.:0,900 L                           |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 |             | 40,000        |               |          |                | 40,000                  | 40,000 *                | 0,000          | 0,00%   |       |
| 7                       | 010SV004.125    | REDUTOR SINTETICO - REF.: 0,9 LT                           |         |                              |            | UN         | 3        | 18/09/2026 |             | 10,000        |               |          |                | 10,000                  | 10,000                  | 10,000         | 100,00% |       |
| Média Perc.Atendimento: |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 75,47%         |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.639/00                                                  | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 15/09/2026 | 21/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 18/09/2026    | 16:30         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 1                       |                | 1       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 056CZ754.82     | ESMALTE PU CINZA C-06953 - REF.: 3,6 LT                    |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 100,00%        |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.646/00                                                  | C07141  | C CAETANO COMERCIO DE TINTA  | 15/09/2026 | 21/09/2026 | T00021   | PR         | OK          | 18/09/2026    | 16:30         | APR      | 200            | A VISTA - **PIX**       | 4                       |                | 8       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 640BR001.108    | GALVFIX 640 DF BRANCO BR - REF.:3,600 L                    |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000    | 4,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 2                       | 017AM014.82     | REALCRIL 17 DEMARCACAO AMARELO - REF.: 3,6 LT              |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 3                       | 017VD009.82     | REALCRIL 17 DEMARCACAO VERDE 10GY 6/6 - REF.:3,600 L       |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
| 4                       | 010SV800.140    | REDUTOR USO GERAL - REF.:0,900 L                           |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000    | 2,000          | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 75,00%         |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.763/00                                                  | C03068  | TROPICAL COMERCIO DE RECICL  | 18/09/2026 | 21/09/2026 |          | PR         | OK          | 21/09/2026    | 08:08         | APR      |                | SEM VALOR COMERCIAL     | 1                       |                | 2       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 600CZ049.80     | REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA TROPICAL SB - REF.:18,000 L |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000 *  | 0,000          | 0,00%                   | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 0,00%          |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.782/00                                                  | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 21/09/2026 | 21/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 21/09/2026    | 09:35         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 1                       |                | 9       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 640BR001.108    | GALVFIX 640 DF BRANCO BR - REF.:3,600 L                    |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 9,000       |               | 9,000         | 9,000    | 9,000          | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 100,00%        |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.814/00                                                  | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 21/09/2026 | 21/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 21/09/2026    | 13:17         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 1                       |                | 3       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 440CZ011.82     | REALPISO 440 CINZA N-5 BR - REF.:2,700 L                   |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 3,000       |               | 3,000         | 3,000    | 3,000          | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 100,00%        |         |       |
| 8                       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.823/00                                                  | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO | 21/09/2026 | 21/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 21/09/2026    | 14:48         | APR      | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90  | 1                       |                | 1       |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1                       | 046BR667.70     | PRIMER BA BRANCO PISTOLA - REF.: 25KG                      |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 | Média Perc.Atendimento: |                |         |       |
|                         |                 |                                                            |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         |                         | 100,00%        |         |       |
| 100                     | CONFERÊNCIA     | 51.576/00                                                  | C01473  | PROTECOATING DISTRIBUICAO E  | 14/09/2026 | 21/09/2026 | T00080   | SC         |             |               | 00:00         | ATP      | 45             | 45 DIAS DA DATA DA N.F. | 4                       |                |         |       |
| Seq.                    | Produto         | Descrição                                                  |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 4                       | 490CZ003.21     | REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE CINZA MÉDIO - REF.: 13,5LT    |         |                              |            | UN         | 1        | 21/09/2026 | 12,000      |               |               | 12,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
| 5                       | 030CT490.83     | CATALISADOR REALPISO 490 - REF.: 4,5LT                     |         |                              |            | UN         | 1        | 21/09/2026 | 12,000      |               |               | 12,000   | 12,000         | 100,00%                 |                         |                |         |       |

Acompanhamento de Pedidos

| REALFIX |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | REALFIX COLOMBO         |                |         |       |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|-------|
|         |                 |                                                         |         |                              | Data       | Data       |          |            |             | Fase (St)     | Data          | Hora     | Sit.           | Cond.                   |                         |                | Total   | Total |
| Fase    | Descrição Fase  | Pedido                                                  | Cliente | Descrição Cliente            | Pedido     | Entrega    | Transp.  | UF         | Concluída   | OE            | OE            | Ped.     | Pgto           | Descrição Condição      | Itens                   | Qtde Expedição |         |       |
| 6       | 490VZ002.82     | REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN INCOLOR HS - REF.:2,700 L |         |                              |            | UN         | 6        | 17/09/2026 |             | 10,000        |               | 10,000   |                |                         |                         |                | 0,000   | 0,00% |
| 7       | 030CT490.140    | CATALISADOR REALPISO 490 - REF.:0,900 L                 |         |                              |            | UN         | 6        | 17/09/2026 |             | 10,000        |               | 10,000   |                |                         |                         |                | 0,000   | 0,00% |
| 8       | 490CZ003.21     | REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE CINZA MÉDIO - REF.: 13,5LT |         |                              |            | UN         | 1        | 21/09/2026 |             | 3,000         |               |          |                | 3,000 *                 |                         | 0,000          | 0,00%   |       |
| 9       | 030CT490.83     | CATALISADOR REALPISO 490 - REF.: 4,5LT                  |         |                              |            | UN         | 1        | 21/09/2026 |             | 3,000         |               |          |                | 3,000                   |                         | 3,000          | 100,00% |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 33,33%         |         |       |
| 100     | CONFERÊNCIA     | 51.717/00                                               | C02223  | LEANDRO CORREIA COMERCIO D   | 17/09/2026 | 21/09/2026 | T00021   | PR         | OK          |               | 00:00         | APR      | 999            | ESPECIFICA              | 2                       | 2              |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 010SV307.81     | THINNER 5K - REF.:18,000 L                              |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 2       | 030CT071.83     | CATALISADOR PU - REF.: 4,5 LT                           |         |                              |            | UN         | 3        | 21/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 100,00%        |         |       |
| 4       | AVALIAR         | 51.730/00                                               | C03010  | AUTO TINTAS MIRANDA LTDA     | 17/09/2026 | 22/09/2026 | T00020   | PR         | OK          |               | 00:00         | AVA      | 231            | 30, 60 DIAS DA DATA DA  | 6                       | 26             |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 640BR001.80     | GALVFIX 640 DF BRANCO BR - REF.:18,000 L                |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
| 2       | 640AZ002.108    | GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR - REF.:3,600 L           |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000 #  | 2,000          | 50,00%                  |                         |                |         |       |
| 3       | 640VM001.108    | GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURANÇA BR - REF.:3,600 L     |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000    | 4,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 4       | 640AM001.108    | GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y 8/12 BR - REF.:3,600 L    |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000    | 4,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 5       | 640PT001.108    | GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHANTE - REF.:3,600 L        |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 8,000       |               | 8,000         | 8,000    | 8,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 6       | 011PR102.82     | REALUX 11 PRETO SB - REF.: 3,6 LT                       |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000    | 4,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 75,00%         |         |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.565/00                                               | C03708  | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00409   | SC         | OK          | 22/09/2026    | 07:37         | APR      | 119            | 28, 42, 56 DIAS DA DATA | 3                       | 5              |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 600AM020.80     | REALVIT 600 DF AMARELO RAL 1017 SB - REF.:18,000 L      |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
| 2       | 600VM002.80     | REALVIT 600 DF VERMELHO RAL 3020 SB - REF.:18,000 L     |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000    | 1,000          | 100,00%                 |                         |                |         |       |
| 3       | 600AZ039.80     | REALVIT 600 DF AZUL RAL 5013 SB - REF.:18,000 L         |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 3,000       |               | 3,000         | 3,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 33,33%         |         |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.577/00                                               | C00859  | FUSIPAR FUNDICAO E USINAGEM  | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00080   | PR         | OK          | 22/09/2026    | 07:37         | APR      | 28             | 28 DIAS DA DATA DA N.F. | 1                       | 2              |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 600PR008.80     | REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO FS - REF.:18,000 L       |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 0,00%          |         |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.650/00                                               | C01473  | PROTECOATING DISTRIBUICAO E  | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00080   | SC         | OK          | 22/09/2026    | 07:37         | APR      | 45             | 45 DIAS DA DATA DA N.F. | 1                       | 1              |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 059PR001.70     | REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PRETO - REF.: 18L           |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000 *  | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 0,00%          |         |       |
| 8       | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.658/00                                               | C01473  | PROTECOATING DISTRIBUICAO E  | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00080   | SC         | OK          | 22/09/2026    | 07:37         | APR      | 45             | 45 DIAS DA DATA DA N.F. | 1                       | 30             |         |       |
| Seq.    | Produto         | Descrição                                               |         |                              |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo    | Qtde Reservada | Perc.Atend.             |                         |                |         |       |
| 1       | 072BR001.82     | BASE COAT BRANCO GEADA - REF.:3,600 L                   |         |                              |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 30,000      |               | 30,000        | 30,000 * | 0,000          | 0,00%                   |                         |                |         |       |
|         |                 |                                                         |         |                              |            |            |          |            |             |               |               |          |                |                         | Média Perc.Atendimento: | 0,00%          |         |       |

Acompanhamento de Pedidos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

|      |                 |                                                         |         |                               | Data       | Data       |          |            |             | Fase (St)     | Data          | Hora    | Sit.           | Cond.                      |         |                | Total | Total |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|---------|----------------|-------|-------|
| Fase | Descrição Fase  | Pedido                                                  | Cliente | Descrição Cliente             | Pedido     | Entrega    | Transp.  | UF         | Concluída   | OE            | OE            | Ped.    | Pgto           | Descrição Condição         | Itens   | Qtde Expedição |       |       |
| 8    | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.659/00                                               | C02408  | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00080   | SC         | OK          | 22/09/2026    | 07:37         | APR     | 81             | 28, 35, 42, 49, 56 DIAS DA | 2       | 7              |       |       |
| Seq. | Produto         | Descrição                                               |         |                               |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo   | Qtde Reservada | Perc.Atend.                |         |                |       |       |
| 1    | 027BR016.82     | REALUX 27 DF BRANCO - REF.: 3,6 LT                      |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 5,000       |               | 5,000         | 5,000   | 5,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
| 2    | 600PR004.80     | REALVIT 600 DF PRETO SB - REF.:18,000 L                 |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 2,000       |               | 2,000         | 2,000 * | 0,000          | 0,00%                      |         |                |       |       |
|      |                 |                                                         |         |                               |            |            |          |            |             |               |               |         |                | Média Perc.Atendimento:    | 50,00%  |                |       |       |
| 8    | ORDEM EXPEDIÇÃO | 51.705/00                                               | C00398  | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO  | 16/09/2026 | 22/09/2026 | T00020   | PR         | OK          | 21/09/2026    | 16:47         | APR     | 133            | ESPECIFICA FFD PGTO 90     | 1       | 1              |       |       |
| Seq. | Produto         | Descrição                                               |         |                               |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo   | Qtde Reservada | Perc.Atend.                |         |                |       |       |
| 1    | 015PR015.82     | LACA NC PRETA SEMI BRILHO - REF.: 3,6 LT                |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000   | 1,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
|      |                 |                                                         |         |                               |            |            |          |            |             |               |               |         |                | Média Perc.Atendimento:    | 100,00% |                |       |       |
| 100  | CONFERÊNCIA     | 51.590/00                                               | C03767  | BALFLEX BRASIL LTDA           | 15/09/2026 | 22/09/2026 | T00020   | PR         |             |               | 00:00         | APR     | 28             | 28 DIAS DA DATA DA N.F.    | 2       | 2              |       |       |
| Seq. | Produto         | Descrição                                               |         |                               |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo   | Qtde Reservada | Perc.Atend.                |         |                |       |       |
| 1    | 027AZ047T.21    | REALUX 27 DF AZUL RAL 5009 - REF.: 18 LT                |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000 * | 0,000          | 0,00%                      |         |                |       |       |
| 2    | 010SV004.83     | REDUTOR SINTETICO - REF.: 5 LT                          |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000   | 1,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
|      |                 |                                                         |         |                               |            |            |          |            |             |               |               |         |                | Média Perc.Atendimento:    | 50,00%  |                |       |       |
| 100  | CONFERÊNCIA     | 51.712/00                                               | C05438  | POTENCIAL BIODIESEL LTDA      | 17/09/2026 | 22/09/2026 | T00409   | PR         | OK          |               | 00:00         | APR     | 28             | 28 DIAS DA DATA DA N.F.    | 1       | 4              |       |       |
| Seq. | Produto         | Descrição                                               |         |                               |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo   | Qtde Reservada | Perc.Atend.                |         |                |       |       |
| 1    | 010SV270.83     | REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 LT                         |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 4,000       |               | 4,000         | 4,000   | 4,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
|      |                 |                                                         |         |                               |            |            |          |            |             |               |               |         |                | Média Perc.Atendimento:    | 100,00% |                |       |       |
| 100  | CONFERÊNCIA     | 51.729/00                                               | C01431  | POLYMONT DO BRASIL LTDA       | 17/09/2026 | 22/09/2026 | T00021   | PR         |             |               | 00:00         | APR     |                | SEM VALOR COMERCIAL        | 4       | 8              |       |       |
| Seq. | Produto         | Descrição                                               |         |                               |            | UN         | Sit.Item | Entrega    | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Saldo   | Qtde Reservada | Perc.Atend.                |         |                |       |       |
| 1    | 470AM001.82     | REALPOXI 470 PISO AMARELO SEG MONDELEZ REF.: 3L         |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 3,000       |               | 3,000         | 3,000   | 3,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
| 2    | 470VM001.82     | REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇA MUNSELL 5R 4/14 REF- 3L |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 3,000       |               | 3,000         | 3,000 # | 1,000          | 33,33%                     |         |                |       |       |
| 3    | 470BR001.82     | REALPOXI 470 PISO BRANCO N-9,5 - REF.: 3 LT             |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000   | 1,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
| 4    | 470VD001.82     | REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA MUNSELL 10 GY 6/6 REF- 3L  |         |                               |            | UN         | 3        | 22/09/2026 | 1,000       |               | 1,000         | 1,000   | 1,000          | 100,00%                    |         |                |       |       |
|      |                 |                                                         |         |                               |            |            |          |            |             |               |               |         |                | Média Perc.Atendimento:    | 83,33%  |                |       |       |